

Publikationen

2008

Blechert, J., Michael, T., Williams, L. S., Purkis, H., & Wilhelm, F. H. (2008). When Two Paradigms Meet: Does Evaluative Learning Extinguish in Differential Fear Conditioning? *Learning and Motivation*, 39, 58-70.

Ehring, T., Fischer, S., Schnülle, J., Bösterling, A. & **Tuschen-Caffier, B.** (2008). Characteristics of emotion regulation in recovered depressed versus never depressed individuals. *Personality and Individual Differences*, 44, 1574-1584

Jansen, A., Bollen, D., **Tuschen-Caffier, B.**, Roefs, A., Tanghe, A. & Braet, C. (2008). Mirror exposure reduces body dissatisfaction and anxiety in obese adolescents: A pilot study. *Appetite*, 51, 214-217

Pook, M., **Tuschen-Caffier, B.** & Brähler, E. (2008). Evaluation and comparison of different versions of the Body Shape Questionnaire. *Psychiatry Research*, 158, 67-73.

Tuschen-Caffier, B. & **Bender, C.** (2008). Anorexia nervosa und Bulimia nervosa. In F. Petermann (Hrsg.), *Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie* (6. vollständig überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Tuschen-Caffier, B., Pook, M. & Frank, M. (2008). Kann eine manualgestützte und störungsorientierte Psychotherapie komorbide Symptome der Bulimia Nervosa verändern? *Verhaltenstherapie*.

2007

Blechert, J., Michael, T., Lajtman, M., & Wilhelm, F. H. (2007). Autonomic and respiratory characteristics of posttraumatic stress disorder and panic disorder. *Psychosomatic Medicine*, 935-943.

Blechert, J., Michael, T., Vriend, N., Margraf, J., & Wilhelm, F. H. (2007). Fear Conditioning in Posttraumatic Stress Disorder: Evidence for Delayed Extinction of Autonomic, Experiential, and Behavioural Responses. *Behaviour Research and Therapy* 45, 2019-2033.

Brand, M., Franke-Sievert, Jacoby, G.E., Markowitsch, H.J. & **Tuschen-Caffier, B.** (2007). Neuropsychological correlates of decision-making in patients with bulimia nervosa. *Neuropsychology*, 21, 742-750.

Dannigkeit, N., Köster, G. & **Tuschen-Caffier, B.** (2007). *Prävention von Essstörungen. Ein Trainingsprogramm zum Einsatz an Schulen*. Tübingen: DGVT

Dannigkeit, N., Köster, G. & **Tuschen-Caffier, B.** (2007). Wirksam, schädlich oder überflüssig? Programme zur primären Prävention von Essstörungen. In B. Röhrle (Hrsg.). *Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche*. Tübingen: DGVT-Verlag.

Hilbert, A. & **Tuschen-Caffier, B.** (2007). Maintenance of Binge Eating through negative

mood: A naturalistic comparison of binge eating disorder and bulimia nervosa. *International Journal of Eating Disorders*, 40, 521-530.

Hilbert, A., **Tuschen-Caffier, B.**, Karwautz, A., Niederhofer, H. & Munsch, S. (2007). Eating Disorder Examination - Questionnaire: Evaluation der deutschsprachigen Übersetzung. *Diagnostica*, 53, 144-154.

Michael, T., **Blechert, J.**, Vriendt, N., Margraf, J., & Wilhelm, F. H. (2007). Fear conditioning in panic disorder: Enhanced resistance to extinction. *Journal of Abnormal Psychology*, 116, 612-617.

Tuschen-Caffier, B. & Schlüssel, C. (2007). Anorexia nervosa: Ätiologie, Bedingungsanalyse und Therapie. In R. D. Stieglitz, M. Perrez & U. Baumann. *Fallbuch*. Bern: Huber.

Wetzel, H. & Sutter, T. (2007). Entwicklungspsychologie. In B. Strauß, F. Hohangen & F. Casper (Hrsg.), *Lehrbuch Psychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.

2006

Blechert, J., Lajtman, M., Michael, T., Margraf, J., & Wilhelm, F. H. (2006). Identifying anxiety states using broad sampling and advanced processing of peripheral physiological information. *Biomedical Sciences Instrumentation*, 42, 136-141.

Hilbert, A. & **Tuschen-Caffier, B.** (2006). *Eating Disorder Examination: Deutschsprachige Übersetzung*. Münster: Verlag für Psychotherapie (<http://www.vfp-muenster.de/publikationen/online.html>)

Hilbert, A. & **Tuschen-Caffier, B.** (2006). *Eating Disorder Examination- Questionnaire: Deutschsprachige Übersetzung*. Münster: Verlag für Psychotherapie (<http://www.vfp-muenster.de/publikationen/online.html>)

Mauler, B., Hamm, A., Weike, A. & **Tuschen-Caffier, B.** (2006). Affect regulation and food intake in bulimia nervosa: Emotional responding to food cues after deprivation and subsequent eating. *Journal of Abnormal Psychology*, 115, 567-579.

Pook, M., **Tuschen-Caffier, B.** & Kaufmann, U. (2006). Wirkt sich der Übersetzungsvorgang auf die psychometrische Struktur eines Fragebogens aus? Ein Vergleich zweier deutschsprachiger Versionen des Eating Disorder Inventory. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 56, 397-402.

Svaldi, J. J. (2006). Kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung bei einem Patienten mit Tinnitus und narzisstischer Persönlichkeitsstörung. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, 27, 204–220.

Tuschen-Caffier, B., Dannigkeit, N. & Köster, G. (2006). Prävention von Essstörungen. In N. Heinrichs, K. Hahlweg & M. Döpfner (Eds.), *Strengthening families: Different evidence-based approaches to support child mental health*. Münster: Psychotherapie-Verlag.

2005

- Blechert, J.** & Meyer, T.D. (2005). Are the scales Hypomanic Personality, Impulsive Nonconformity and Rigidity predictors of bipolar symptoms? *British Journal of Clinical Psychology*, 44, 15-27.
- Bohne, A., Savage, C. R., Deckersbach, T., Keuthe, N., Jenike, M., **Tuschen-Caffier, B.** & Wilhelm, S. (2005). Visuospatial abilities, memory, and executive functioning in trichotillomania and obsessive-compulsive disorder. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 27, 385-399.
- Bohne, A., Wilhelm, S., **Tuschen-Caffier, B.** & Keuthen, N. (2005). Cognitive inhibition in trichotillomania and obsessive-compulsive disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 43, 923-942.
- Coles, J., Vögele, C., Hilbert, A. & **Tuschen-Caffier, B.** (2005). Fasten und (Über)-essen: Auswirkungen von Jojo-Diäten auf Parameter der kardialen sympatho-vagalen Balance. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 34, 95-103.
- Dannigkeit, N. , Köster, G. & **Tuschen-Caffier, B.** (2005). Ist primäre Prävention von Essstörungen langfristig wirksam? Ergebnisse zur Evaluation eines Trainingsprogramms an Schulen. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 13, 79-91.
- Hilbert, A. & **Tuschen-Caffier, B.** (2005). Body-related cognitions in binge eating disorder and bulimia nervosa. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 24, 561-579.
- Köster, G., Dannigkeit, N. & **Tuschen-Caffier, B.** (2005). Indizierte Prävention von Essstörungen: Eine Pilotstudie zu einem ambulanten Gruppenprogramm. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 13, 102-107.
- Meyer, T.D. & **Blechert, J.** (2005). Are there attentional deficits in people putatively at risk for affective disorders? *Journal of Affective Disorders*, 84, 63-72.
- Pook, M., **Tuschen-Caffier, B.**, Kubek, J., Schill, W.-B. & Krause, W. (2005). Personality, coping and sperm count. *Andrologia*, 37, 29-35.
- Tuschen-Caffier, B.** & Schlüssel, C. (2005). Binge Eating Disorder: A new eating disorder or an epiphomenon of obesity? In S. Munsch & Ch. Beglinger (eds.), *Bibliotheca Psychiatrica. Obesity and binge eating disorder: From research to clinical practice*. Basel: Karger.
- Tuschen-Caffier, B.** & Schlüssel, C. (2005). Handlungsorientierte Verfahren. In Petermann, F. & Reinecker, H. (Hrsg.), *Handbuch der Psychologie. Band Klinische Psychologie und Psychotherapie*. Göttingen: Hogrefe
- Tuschen-Caffier, B.** (2005). Essstörungen und Adipositas im Kindes- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung*, 14, 201-208
- Tuschen-Caffier, B.** (2005). Essstörungen: Intervention. In U. Baumann & M. Perrez (Hrsg.). *Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie*. Bern: Huber.
- Tuschen-Caffier, B.** (2005). Essstörungen: Klassifikation und Diagnostik. In U. Baumann & M. Perrez (Hrsg.). *Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie*. Bern: Huber.

Tuschen-Caffier, B. (2005). Konfrontation mit dem eigenen Körperbild. In H.-U. Wittchen & P. Neudeck (Hrsg.), *Konfrontationstherapie bei psychischen Störungen. Theorie und Praxis* (S. 227-248). Göttingen: Hogrefe.

Tuschen-Caffier, B., Pook, M., Hilbert, A. (2005). *Diagnostik von Essstörungen und Adipositas*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

2004

Alpers, G. & **Tuschen-Caffier, B.** (2004). Energy and macronutrient intake in bulimia nervosa. *Eating Behaviors*, 5, 241-249.

Buhlmann, U., McNally, R.J., Etcoff, N.L., **Tuschen-Caffier, B.** & Wilhelm, S. (2004). Emotion, recognition deficits in body dysmorphic disorder. *Journal of Psychiatric Research*, 38, 201-206.

Härter, M., **Linster, H. W.** & R.-D. Stieglitz (Hrsg.) (2004). *Qualitätsmanagement in der Psychotherapie. Grundlagen, Methoden und Anwendung*. Göttingen: Hogrefe.

Hilbert, A. & **Tuschen-Caffier, B.** (2004). Body image interventions in cognitive-behavioural therapy of binge eating disorder: A component analysis: *Behaviour Research and Therapy*, 42, 1325-1339.

Hilbert, A., **Tuschen-Caffier, B.** & Ohms, M. (2004). Eating Disorder Examination: Deutschsprachige Version des strukturierten Essstörungsinterviews. *Diagnostica*, 50, 98-106.

Mackinger, H. F. & **Svaldi, J. J.** (2004). Autobiographical memory predicts cognitive but not somatic change in sleep apnea patients vulnerable for affective disorder. *Journal of Affective Disorders*, 81 (1), 17-22.

Pook, M. & **Tuschen-Caffier, B.** (2004). Sensitivity of scales assessing symptoms of bulimia nervosa. *Psychiatry Research*, 128, 71-78.

Pook, M., **Tuschen-Caffier, B.** & Krause, W. (2004). Is infertility a risk factor for impaired male fertility? *Human Reproduction*, Vol. 19, 954-959.

Svaldi, J. J. (2004). Kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung einer Patientin mit Posttraumatischer Belastungsstörung und Anorexia nervosa. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, 25 (2), 231-250.

Wetzel, H., Sutter, T., Caspar, F. Zeugen und Opfer: Strukturanalysen der Erstbefragung von Kindern bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch. *Psychotherapie und Sozialwissenschaft*, 2004, 5, S. 168 -- 190.

Wetzel, H.: Psychologie der Kindheit. In: Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.): *Kinderreport Deutschland 2004*. München: Kopaed, 2004.

2003

- Charlton, M., Käppler, C., **Wetzel, H.**: *Einführung in die Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz, 2003.
- Hilbert, A., **Tuschen-Caffier, B.**, & Ohms, M. (2003). Eating Disorder Examination: Vorläufige teststatistische Eigenschaften der deutschsprachigen Version des strukturierten Essstörungsinterviews. In B. Steinbrenner & M. Schönauer-Cejpek (Eds.), *Essstörungen: Anorexie, Bulimie, Adipositas – Therapie in Theorie und Praxis* (pp. 106-112). Verlag für medizinische Wissenschaften Wilhelm Maudrich: Wien.
- Svaldi, J. J.** & Mackinger, H. F. (2003). Obstructive sleep apnea syndrome: Autobiographical memory predicts the course of depressive affect after nCPAP therapy. *Scandinavian Journal of Psychology*, 44, 1, 31-37.
- Svaldi, J. J.** & Mackinger, H. F. (2003). Veränderung der Spezifität autobiographischer Erinnerungen durch Stimmungsinduktion. *Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie*, 51, 2, 144-157.
- Tuschen-Caffier, B.**, Vögele, C., Bracht, S. & Hilbert, A. (2003). Psychological responses to body shape exposure in patients with bulimia nervosa. *Behaviour Research and Therapy*, 41, 573-586.

2002

- Buhlmann, U., Wilhelm, S., McNally, R.J., **Tuschen-Caffier, B.**, Baer, L. & Jenike, M.A. (2002). Interpretive biases for ambiguous information in body dysmorphic disorder. *CNS Spectrums: International Journal of Neuropsychiatric Medicine*, 7, 435-443.
- Dannigkeit, N., Köster, G. & **Tuschen-Caffier, B.** (2002). Prävention von Essstörungen – Ein Trainingsprogramm für Schulen. In B. Röhrle (Hrsg.), *Prävention und Gesundheit* (Band 2) (S. 151-171). Tübingen: DGVT.
- Dietel, K. S.** & Nietzschke, C. (2002). *Flüchtlingskinder in Deutschland – ein präventiv-therapeutisches Gruppenprogramm*. Forschungsberichte des Psychologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
- Florin, I., **Tuschen-Caffier, B.**, Krause, W. & Pook, M. (2002). Psychological therapy in idiopathic infertility: A stress reduction approach.. In B. Strauss (ED.), *Involuntary childlessness. Psychological assessment, counseling and psychotherapy* (pp 63-78). Seattle, Toronto, Bern: Hogrefe & Huber Publishers.
- Hilbert, A., **Tuschen-Caffier, B.** & Vögele, C. (2002). Effects of prolonged and repeated body image exposure in binge eating disorder. *Journal of Psychosomatic Research*, 52, 137-144.
- Köppe, E. & **Tuschen-Caffier, B.** (2002). Psychopathologische Auffälligkeiten und Komorbidität bei Bulimia Nervosa. *Verhaltenstherapie*, 12, 47-53.

Linster, H.-W., Portscht, U. & R. Aßfalg (2002). Sind kombinierte Formen der Suchtbehandlung die Maßnahmen der Zukunft? In Fachverband Sucht (Hrsg.), *Die Zukunft der Suchtbehandlung. Trends und Prognosen* (S. 392-404). Geesthacht: Neuland-Verlag.

Pook, M., **Tuschen-Caffier, B.** & Stich, N. (2002). Evaluation des Fragebogens zum Figurbewusstsein (FFB, deutsche Version des Body Shape Questionnaires). *Verhaltenstherapie*, 12, 116-124.

Rückert, D., **Linster, H. W.** (2002). Welche Hinweise lassen sich in Ergebnissen von Katamnesestudien ambulanter Suchtkrankenhilfe zur Frage der Zukunft der Suchtbehandlung entdecken? In Fachverband Sucht (Hrsg.), *Die Zukunft der Suchtbehandlung. Trends und Prognosen* (S. 235-246). Geesthacht: Neuland-Verlag.

Tuschen-Caffier, B. & Florin, I. (2002). *Teufelskreis Bulimie: Ein Manual zur psychologischen Therapie*. Göttingen, Münster: Hogrefe & Verlag für Psychotherapie.

Wetzel, H., Maywald, C., Sutter, T.: Unterwegs zu einer guten Praxis. *Evaluation des Kinderschutzprojektes Basel*. Universität Freiburg: Forschungsbericht, 2002.

Wiegandt, U., Ortlieb, M., Wilmers, F., **Linster, H. W.**, Caspar, F. & U. Rosin (2002). Gute Therapiebeziehung = Gutes Therapieergebnis? In M. Bassler (Hrsg.), *Stationäre Gruppenpsychotherapie. Mainzer Werkstatt über empirische Forschung von stationärer Psychotherapie 2001* (S. 240-249). Gießen: Psychosozial Verlag.

2001

Alpers, G. & **Tuschen-Caffier, B.** (2001). Negative feelings and the desire to eat in bulimia nervosa.. *Eating Behaviors*, 2, 339-352.

Köster, G., Dannigkeit, N. & **Tuschen-Caffier, B.** (2001). Prävention von Essstörungen: Wirksamkeit eines Trainingsprogramms an Schulen. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 9, 147-157.

Kröner-Herwig, B., Fydrich, T. & **Tuschen-Caffier, B.** (2001). Ausbildung für Psychologische Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie: Ergebnisse einer Umfrage. *Verhaltenstherapie*, 11, 137-142.

Neudeck, P., Florin, I. & **Tuschen-Caffier, B.** (2001) Food exposure in patients with bulimia nervosa. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 70, 193-200.

Pook, M., Röhrle, B., **Tuschen-Caffier, B.** & Krause, W. (2001). Why do infertile males use psychological couple counselling? *Patient Education and Counseling*, 42, 239-245.

Tuschen-Caffier, B., Pook, M. & Frank, M. (2001). Evaluation of manual-based cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa in a service setting. *Behaviour Research and Therapy*, 39, 299-308.

2000

Fiegenbaum, W. & **Tuschen-Caffier, B.** (2000). Systemimmanente Gesprächsführung und Reizkonfrontation als Behandlungsmethoden bei sexuellen Funktionsstörungen. *Verhaltenstherapie*, 10, 32-39..

Florin, I., **Tuschen-Caffier, B.**, Krause, W. & Pook, M. (2000). Psychologische Therapie bei idiopathischer Infertilität: Ein Stressreduktionskonzept. In B. Strauß (Hrsg.). *Ungewollte Kinderlosigkeit. Psychologische Diagnostik, Beratung und Therapie*. (S. 93 – 118). Göttingen: Hogrefe.

Linster, H. W. & D. Rückert (2000). Gesprächspsychotherapie bei Personen mit Panikstörungen. *Psychotherapie im Dialog*, 1, 30-44.

Linster, H. W. & D. Rückert (2000). Wirksamkeit ambulanter Entwöhnungsbehandlung abhängigkeitskranker Patientinnen und Patienten. In Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.). *Individuelle Hilfen für Suchtkranke* (S. 187-210).

Linster, H. W. (2000). Gesprächspsychotherapie. In H. W. Wahl & C. Tesch-Römer (Hrsg.). *Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen* (127-134). Stuttgart: Kohlhammer.

Linster, H. W. (2000). Klientenzentrierte Paartherapie. In P. Kaiser (Hrsg.). *Partnerschaft und Paartherapie* (S. 271-292). Göttingen: Hogrefe.

Linster, H. W. (2000). Zum Stellenwert von Selbsterfahrung und eigener Therapieerfahrung in der Ausbildung in Klientenzentrierter Psychotherapie (Gesprächspsychotherapie). Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. In A.-R. Laireiter (Hrsg.), *Selbsterfahrung in Psychotherapie und Verhaltenstherapie. Empirische Befunde* (S. 251-296). Tübingen: dgvt-Verlag.

Pook, M., **Tuschen-Caffier, B.**, Krause, W. & Florin, I. (2000). Psychische Gesundheit und Partnerschaftsqualität idiopathisch infertiler Paare. *Jahrbuch der Medizinischen Psychologie*, 17, 262-271.

Tuschen, B. & Fiegenbaum, W. (2000). Systemimmanente Verfahren. In J. Margraf (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie* (Band 1) (S. 499-508). Berlin, Heidelberg, New York: Springer.